

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

**SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapján**


”B” feladat

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 582 10 Szárazépítő**

**Szintvizsga időtartama: 180 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**

Szintvizsga időpontja: első szakképző évfolyam, március

„B” feladat
Falszerkezet építése
(csoportos munka, 2 fő/ csoport)



Műszaki leírás:

A szerelt gipszkarton előtétfal meglévő téglafalszerkezet elé kerül elhelyezésre. Az előtétfal CD27x60/UD30x30 vázszerkezetre, állítható kengyelrögzítéssel, 1 réteg 12,50 mm vastag normál gipszkarton borítással, 1,10 m magasságig kerül kialakításra. A függőleges CD profilok egymástól való távolsága 600 mm. A kengyelek maximális távolsága függőlegesen 900 mm, a CD profil maximum 250 mm-t nyúlhat túl. Az előtétfal ásványgyapot hőszigeteléssel, a csavarfejek és illesztések glettelve készülnek. A fal magassága és a falvégek gipszkarton lap lezárást kapnak.

Feladat:

Készítse el a mellékelt alaprajzon és metszeten bemutatott szerelt gipszkarton válaszfalat!

A feladat leírása:

- A falszerkezet helyének kitűzése
- A szükséges anyagok kiválasztása, leszállása
- A vázszerkezet elkészítése
- Hőszigetelő anyag elhelyezése
- Borítás elkészítése
- Hézag-tömítés

Elkészítendő:

Szerelt válaszfal