

# **MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA**

## **SZINTVIZSGA**

**2017.**

**"A" feladat**

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:**

**34 542 04 Férfiszabó**

**Szintvizsga időtartama:** 300 perc




**Elérhető maximális pontszám:** 100 pont

**Szintvizsga javasolt időpontja:** február

**A. feladat: Egyenes vonalú béleletlen női szoknya**

**300 perc**

Gyártmányrajz	
Metszetek	
<p>Húzózár</p>	<p>Lépéshasíték</p>
<p>Formázóvarrás</p>	<p>Oldal-, hátközép varrás</p>

<p>Övpánt felvarrás</p> 	<p>Aljafelhajtás</p> 
<p>Eleje szabásvonal készítés</p> 	

**Külsőalak:** egyenes vonalú, elején és hátközépen szabott, hátközép vonalában szimmetrikusan tűzött húzózár és nyitott lépéshasíték található. A lépéshasíték vége ék alakban díszített. Elején-hátán 1-1 formázóvarrás, elejeközépen a szabásvonal széttűzött, derékvonala övpánttal eldolgazott, az övpánton 4 övtartó látható, az övpánt körben díszített és hátközépen 1 gombbal záródik.

**Javasolt alapanyag:**

vászon (len, farmer, stb.)

### Összeállítandó alkatrészek

#### Alapanyagból:

2 db	eleje
2 db	háta
1 db	övpánt
4 db	övtartó (Kész szélesség tűzött állapotban: 1 cm)

#### Ragasztós közbélésből:

2 db	húzózár erősítő alátét
2 db	hasíték alátét
1 db	övpánt

<b>Kellékek:</b>	
2 db	akasztó szalag
1 db	18 cm-es húzózár
1db	gomb
	120-as varrócérna
	kezelési és méretnagyság jelző címke
<b>Varrások alaki- és méretjellemzői</b>	
<b>Varrásszélességek:</b>	
Oldalvarrás	1,5 cm
Hátközép varrás	4 cm
Eleje középvarrás	1,5 cm
Övpánt felvarrása	1 cm
<b>Hajtásszélességek:</b>	
Alja felhajtás	4 cm
<b>Tűzésszélességek:</b>	
Elejeközép	0,5-0,5 cm
Húzózár	0,8 cm
Övpánt és övtartók	0,2 cm
<b>Öltéssűrűségek:</b>	
Összevarrásoknál	40/100 mm
Dísztüzéseknél	30/100 mm
<b>Ellenőrző és leigazító minták:</b>	
Szoknya eleje, háta, övpánt szabásminták	
Eleje, háta derékformázó jelölő	
Háta hasíték tűzésjelölő	
<b>Alkalmazott varrógépek, vasalók:</b>	
Huroköltésű gyorsvarrógép	
Háromfonalas szegővarrógép	
Gőzölős vasaló	

<b>A munkadarab előkészítése a szintvizsgára</b>
<p>Szabványkészítés</p> <p>Síkragasztás: húzózár helye                                  hasíték                                  övpánt</p> <p>Szegések: övpánt belső hosszanti széle                                  elejeközép                                  oldalvonalak                                  hátközép vonalak                                  övtartó széle</p>
<b>Műveleti sorrend a szintvizsgán</b>
<b>Előkészítő műveletek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eleje derékformázók jelölése, készítése, vasalás</li> <li>- eleje középrész összevarrása, vasalás, díszűzés</li> <li>- háta derékformázók jelölése, készítése, vasalás</li> <li>- hátközépvonal összevarrása, a húzózár és hasíték helyének kihagyásával, vasalás</li> <li>- húzózár betűzése</li> <li>- övtartók készítése</li> <li>- övpánt alámenet kigépelése</li> <li>- övpánt félbe vasalása</li> </ul>
<b>Összeállító műveletek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eleje és háta oldalvonalak összevarrása, varrásszélességek szétvasalása</li> <li>- övpánt derékvonalra varrása, akasztók és címkék befogásával</li> <li>- övpánt végének lezárása, kifordítás, vasalás</li> <li>- övpánt körbetűzése az övtartók rögzítésével</li> <li>- aljavonal tisztázása</li> <li>- hasíték vonalának kigépelése, vasalás</li> </ul>
<b>Befejező műveletek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aljavonal felhajtása, felhajtás rögzítése</li> <li>- hasíték szélének és végének rögzítése</li> <li>- gomblyuk helyének jelölése</li> <li>- gomb felvarrása</li> <li>- ellenőrzés</li> <li>- készre vasalás</li> </ul>